

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

UA-2025-10-31-001996-a

Підстава для публікації: постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710

Мета проведення закупівлі: закупівля необхідна для виробничих потреб театру, а саме: для високоякісного озвучування голосу актора та створення звукових ефектів під час живого виконання вистав діючого репертуару театру.

Предмет закупівлі:

Конкретна назва предмета закупівлі: Мікрофон Shure MX202B/C або еквівалент.

Назва предмету закупівлі: Мікрофони та гучномовці (32340000-8).

Назва товару чи послуги: Мікрофон Shure MX202B/C або еквівалент (32341000-5 Мікрофони).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Мікрофон Shure MX-202 B/C або еквівалент (код за Єдиним закупівельним словником Код ДК 021:2015 – 32340000-8 Мікрофони та гучномовці (32341000-5 Мікрофони).

Строк поставки: до 08 грудня 2025 року.

№ з/п	Найменування Товару (Модель (повна назва згідно документів на товар))	Технічні та якісні характеристики Товару
1	Мікрофон Shure MX-202 B/C або еквівалент *	Кількість – 6 штук Технічні характеристики: Діапазон відтворюваних частот: від 50 до 17000 Гц Вихідний опір EIA Номінальний на 150 Ом (180 Ом фактична) Чутливість (при 1000 Гц, напруга холостого ходу *) Кардіоїд: -35,0 дБВ / Па (17,8 мВ) Суперкардіоїда: -33,5 дБВ / Па (21,1 мВ) Всеспрямований: -27,5 дБВ / Па (42,2 мВ) * 1 Паскаль = 94 дБ SPL Максимальний SPL (1 кГц при 1% THD, навантаження 1 кОм) Кардіоїдний: 124,2 Суперкардіоїдна: 122,7 дБ Всеспрямований: 116,7 дБ Еквівалентний вихідний шум (А-зважений) Кардіоїдний: 28,0 дБ УЗД Суперкардіоїда: 26,5 дБ УЗД Всеспрямований: 20,5 дБ УЗД Відношення сигнал / шум (при 94 дБ УЗД) Кардіоїдний: 66,0 Суперкардіоїдна: 67,5 дБ Всеспрямований: 73,5 дБ Динамічний діапазон при навантаженні 1 кОм 96,2 дБ Придушення синфазних сигналів 45,0 дБ мінімальний рівень обмеження виходу на зовнішній підсилювач (1% THD) -6,0 дБВ (0,5 В) полярність Позитивне звуковий тиск на діафрагму створює позитивне напруга на контакті 2 щодо контакту 3 вихідного роз'єму.

		Вимоги до живлення: фантомне живлення від 11 до 52 В постійного струму, 2,0 мА Вимоги до навколишнього середовища: Діапазон робочих температур: від Від -18 ° С до 57 ° С (від 0 ° F до 135 ° F) Відносна вологість: від 0 до 95% Розміри: В * Ш * Г: 144.5 * 11.7 * 11.7mm Гарантія: не менше 12 місяців з дати поставки
--	--	---

Для підтвердження якості Товару Продавець разом з поставкою відповідного Товару передає Покупцю наступні документи:

- технічний паспорт або керівництво з експлуатації або інструкція або паспорт якості (сертифікат якості) або декларація від виробника предмета закупівлі (оригінал або належним чином завірена копія), в якому будуть підтверджені заявлені технічні характеристики товару згідно з наданою технічною специфікацією до тендерної документації;
- гарантійний талон на кожну одиницю Товару (оригінал, належним чином оформлений із зазначенням гарантійного терміну обслуговування).

Товар повинен бути новим, якісним, в робочому стані, в цілісному пакуванні.

Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що оптимально відповідає вимогам та потребам замовника.

У разі подачі аналогу/еквіваленту пропозиція розглядається замовником та приймається рішення чи відповідає такий аналог/еквівалент потребі замовника. Якщо замовник приймає рішення, що не відповідає, пропозиція відхиляється.

посада уповноваженої особи
Учасника

підпис та печатка
(за наявності)

прізвище, ініціали

****Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Розмір бюджетного призначення: 75 600 грн 00 коп (з ПДВ);
власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): 75 600 грн 00 коп (з ПДВ);

Очікувана вартість предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості товарів розрахований методом порівняння ринкових цін.

Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Назва предмету	Пропозиція 1	Пропозиція 2	Пропозиція 3	Ціна минулого періоду	PROZORRO MARKET
----------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	-----------------

					* або PROZORRO
Мікрофон Shure MX202 B/C	Повне найменування юридичної/фізичної особи Джерело інформації				
	моніторингу цін*				
	ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРИНГ»	ФОП Горелік Олексій Емільович	ФОП Чакір Володимир Володимирович	-	-
	Ціна грн.				
	76 200,00	75 600,00	75 000,00	-	-
*Примітки					

Уповноважена особа

Яна ЗВЯГІНЦЕВА

заступниця завідувачки ХПЧ